



شرکت ایران مشعل

تاسیس ۱۳۶۰

سهامی خاص

کولر صنعتی

industrial cooler



IRAN GMA
عضو انجمن ملی
گلخانه سازان ایران



عضو انجمن
صنایع لوازم
خانگی ایران



عضو انجمن
صنعت تاسیسات



عضو سندیکای
شرکتهای تاسیساتی
و صنعتی ایران



www.garmataab.com



[garmataab](https://www.instagram.com/garmataab)



021-41402




مزایای کولر صنعتی

- تنظیم درجه دمای خاص مورد نیاز با استفاده از ترموستات
- کنترل دور الکترو موتور با نصب اینورتر (ورودی تکفاز به سه فاز و سه فاز به سه فاز)
- نصب چرخ جهت جابجایی آسان
- رطوبت ساز با نازل های ژاپنی جهت پایین تر آوردن دمای گلخانه ها

مشخصات کولر صنعتی ایران مشعل

سه فاز	تکفاز مخصوص گلخانه	موتور
40000 m3/h	20000 m3/h	ظرفیت
24000 CFM	12000 CFM	
1/5KW	1/1kw	قدرت
حداکثر 4/5 آمپر		جریان
900 RPM	550 RPM	دور موتور
0/5 اسب		قدرت پمپ آب
220 x 200 x 80		ابعاد دستگاه
4 متر		حداقل ارتفاع نصب
200 kg		وزن دستگاه با مخزن خالی
200 لیتر		ظرفیت مخزن آب
180x60x10		ابعاد پدسلولزی
5		تعداد پدسلولزی

* جنس ورق از نوع گالوانیزه با پوشش رنگ از نوع الکترواستاتیک



نکات نصب کولر



- ۱- در هنگام قرارگیری کولر در محل نصب از تراز بودن کولر اطمینان حاصل کنید.
- ۲- کولر آکسیال نیازی به کانال کشی نداشته و در صورت نیاز حداکثر ۴ متر کانال با قطر ۱۲۰cm یا یک خم قابل نصب می باشد.
- ۳- پدهای سلولزی خشک قابل اشتعال بوده بنابراین از جوشکاری یا فرزکاری در نزدیکی یا بالای کولر خودداری کنید.
- ۴- نصب این کولر باید توسط تکنسین برق و مطابق راهنمای نصب انجام گیرد.
- ۵- جهت گردش پروانه ای فن به صورت پاد ساعت گرد می باشد.

راهنمای نصب:

الف) اتصال ورودی آب

پس از اتصال ورودی آب از عمود بودن میله شناور اطمینان حاصل کنید.

ب) سیم کشی برق



نکات ایمنی و نگهداری:

- ۱- در صورت امکان سطح آب مخزن کولر همیشه چک شود.
- ۲- طول عمر پدها با توجه به شرایط سختی آب و گرد و غبار هوا بین ۳ تا ۵ سال می باشد.
- ۳- در صورت رسوب گرفتن در سال های اولیه در داخل مخزن کولر ماده رسوب گیر ریخته و پمپ آب دستگاه ها را به مدت ۲۴ ساعت روشن گذاشته و پس از آن پدها را با کارواش یا آب فشار قوی شستشو نمایید (در زمان شستشوی پدها برق دستگاه را به طور کامل قطع نمایید).

نمونه های انجام شده



ایران مشعل

اولین تولید کننده گرم کننده تابشی و تنها دارنده نشان استاندارد 12871-1 در ایران با نام و نشان ثبت شده:



736816696

(۰۲۱) ۴۱۴۰۲

(۰۲۱) ۵۷۶۹۰۰۰۰

(۰۲۱) ۸۸۷۵۲۰۳۷

۱۵۷۷۹۵۳۶۱۶

garmataab.com

کارخانه گرمسار. منطقه صنعتی فجر

دفتر مرکزی. تهران. خ دکتر بهشتی. نرسیده به کاووسی فر (میترا). پ ۱۸۲

